



Тел/факс: +7 (351) 734-96-34 (мнк)
454092 г. Челябинск-92 а/я 9477 «ЮУИЗ «КАЛИБР»

Сайт: www.kalibr.info
E-mail: fax@kalibr.info

КАЛИБР

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАЛИБР»



ИНСТРУМЕНТ | КАЛИБРЫ | ПРИБОРЫ
Measuring Systems | Gauges | Machine Tools

ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕМ
Accuracy at everything

Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений №005573-ИР от 10 июня 2009г.

Калибры для трубной цилиндрической резьбы (1/16" - 6") ГОСТ 2533-88



Назначение: Калибры предназначены для контроля трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357-81

Классы точности резьбы: А и В

Угол профиля: 55°

Конструкция и основные размеры: ГОСТ 18922-73 - ГОСТ 18932-73

Свидетельство о квалификации ЮУИЗ "КАЛИБР"
в качестве поставщика "Группы" ТМК"
№ 02-17/627КА





Тел/факс: +7 (351) 734-96-34 (мнк)

454092 г. Челябинск-92 а/я 9477 «ЮУИЗ «КАЛИБР»

Сайт: www.kalibr.info

E-mail: fax@kalibr.info

КАЛИБР

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАЛИБР»



ИНСТРУМЕНТ | КАЛИБРЫ | ПРИБОРЫ

Measuring Systems | Gauges | Machine Tools

ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕМ

Accuracy at everything

Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений №005573-ИР от 10 июня 2009г.

ГОСТ 18922-73 Пробки резьбовые со вставками с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 4"

Номинальный диаметр	Шаг резьбы, мм	Шагов на дюйм	ПР	КПР-ПР	КНЕ-ПР	КНЕ-НЕ
G 1/16"	0,907	28	8225-0023	8265-0023	8265-0123	8265-0223
G 1/8"	0,907	28	8225-0024	8265-0024	8265-0124	8265-0224
G 1/4"	1,337	19	8225-0025	8265-0025	8265-0125	8265-0225
G 3/8"	1,337	19	8225-0026	8265-0026	8265-0126	8265-0226
G 1/2"	1,814	14	8225-0027	8265-0027	8265-0127	8265-0227
G 5/8"	1,814	14	8225-0028	8265-0028	8265-0128	8265-0228
G 3/4"	1,814	14	8225-0029	8265-0029	8265-0129	8265-0229
G 7/8"	1,814	14	8225-0031	8265-0031	8265-0131	8265-0231
G 1"	2,309	11	8225-0032	8265-0032	8265-0132	8265-0231*
G 1 1/8"	2,309	11	8225-0033	8265-0033	8265-0133	8265-0233
G 1 1/4"	2,309	11	8225-0034	8265-0034	8265-0134	8265-0234
G 1 3/8"	2,309	11	8225-0035	8265-0035	8265-0135	8265-0235
G 1 1/2"	2,309	11	8225-0036	8265-0036	8265-0136	8265-0236
G 1 3/4"	2,309	11	8225-0037	8265-0037	8265-0137	8265-0237
G 2"	2,309	11	8225-0038	8265-0038	8265-0138	8265-0238
G 2 1/4"	2,309	11	8225-0039	8265-0039	8265-0139	8265-0239
G 2 1/2"	2,309	11	8225-0041	8265-0041	8265-0141	8265-0241
G 2 3/4"	2,309	11	8225-0042	8265-0042	8265-0142	8265-0242
G 3"	2,309	11	8225-0043	8265-0043	8265-0143	8265-0243
G 3 1/4"	2,309	11	8225-0044	8265-0044	8265-0144	8265-0244
G 3 1/2"	2,309	11	8225-0045	8265-0045	8265-0145	8265-0245
G 3 3/4"	2,309	11	8225-0046	8265-0046	8265-0146	8265-0246
G 4"	2,309	11	8225-0047	8265-0047	8265-0147	8265-0247

Свидетельство о квалификации ЮУИЗ "КАЛИБР"
в качестве поставщика "Группы" ТМК"
№ 02-17/627КА





Тел/факс: +7 (351) 734-96-34 (мнк)

454092 г. Челябинск-92 а/я 9477 «ЮУИЗ «КАЛИБР»

Сайт: www.kalibr.info

E-mail: fax@kalibr.info

КАЛИБР

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАЛИБР»



ИНСТРУМЕНТ | КАЛИБРЫ | ПРИБОРЫ

Measuring Systems | Gauges | Machine Tools

ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕМ
Accuracy at everything

Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений №005573-ИР от 10 июня 2009г.

ГОСТ 18923-73 Пробки резьбовые со вставками с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 4"

Номинальный диаметр	Шаг резьбы, мм	Шагов на дюйм	HE	К-И	КПР-HE
G 1/16"	0,907	28	8225-0123	8275-0023	8275-0123
G 1/8"	0,907	28	8225-0124	8275-0024	8275-0124
G 1/4"	1,337	19	8225-0125	8275-0025	8275-0125
G 3/8"	1,337	19	8225-0126	8275-0026	8275-0126
G 1/2"	1,814	14	8225-0127	8275-0027	8275-0127
G 5/8"	1,814	14	8225-0128	8275-0028	8275-0128
G 3/4"	1,814	14	8225-0129	8275-0029	8275-0129
G 7/8"	1,814	14	8225-0131	8275-0031	8275-0131
G 1"	2,309	11	8225-0132	8275-0032	8275-0132
G 1 1/8"	2,309	11	8225-0133	8275-0033	8275-0133
G 1 1/4"	2,309	11	8225-0134	8275-0034	8275-0134
G 1 3/8"	2,309	11	8225-0135	8275-0035	8275-0135
G 1 1/2"	2,309	11	8225-0136	8275-0036	8275-0136
G 1 3/4"	2,309	11	8225-0137	8275-0037	8275-0137
G 2"	2,309	11	8225-0138	8275-0038	8275-0138
G 2 1/4"	2,309	11	8225-0139	8275-0039	8275-0139
G 2 1/2"	2,309	11	8225-0141	8275-0041	8275-0141
G 2 3/4"	2,309	11	8225-0142	8275-0042	8275-0142
G 3"	2,309	11	8225-0143	8275-0043	8275-0143
G 3 1/4"	2,309	11	8225-0144	8275-0044	8275-0144
G 3 1/2"	2,309	11	8225-0145	8275-0045	8275-0145
G 3 3/4"	2,309	11	8225-0146	8275-0046	8275-0146
G 4"	2,309	11	8225-0147	8275-0047	8275-0147

Свидетельство о квалификации ЮУИЗ "КАЛИБР"
в качестве поставщика "Группы" ТМК"
№ 02-17/627КА





КАЛИБР

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАЛИБР»



ИНСТРУМЕНТ | КАЛИБРЫ | ПРИБОРЫ
Measuring Systems | Gauges | Machine Tools

ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕМ
Accuracy at everything

Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений №005573-ИР от 10 июня 2009г.

ГОСТ 18924-73 Пробки двусторонние резьбовые со вставками для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 1 1/2"

Номинальный диаметр	Шаг резьбы, мм	Шагов на дюйм	ПР-НЕ
G 1/16"	0,907	28	8225-0313
G 1/8"	0,907	28	8225-0314
G 1/4"	1,337	19	8225-0315
G 3/8"	1,337	19	8225-0316
G 1/2"	1,814	14	8225-0317
G 5/8"	1,814	14	8225-0318
G 3/4"	1,814	14	8225-0319
G 7/8"	1,814	14	8225-0321
G 1"	2,309	11	8225-0322
G 1 1/8"	2,309	11	8225-0323
G 1 1/4"	2,309	11	8225-0324
G 1 3/8"	2,309	11	8225-0325
G 1 1/2"	2,309	11	8225-0326

ГОСТ 18925-73 Пробки резьбовые с насадками с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1 3/4" до 3 3/4"

Номинальный диаметр	Шаг резьбы, мм	Шагов на дюйм	ПР	КПР-ПР	КНЕ-ПР	КНЕ-НЕ	КИ-НЕ
G 1 3/4"	2,309	11	8226-0023	8266-0023	8266-0123	8266-0223	8266-0323
G 2"	2,309	11	8226-0024	8266-0024	8266-0124	8266-0224	8266-0324
G 2 1/4"	2,309	11	8226-0025	8266-0025	8266-0125	8266-0225	8266-0325
G 2 1/2"	2,309	11	8226-0026	8266-0026	8266-0126	8266-0226	8266-0326
G 2 3/4"	2,309	11	8226-0027	8266-0027	8266-0127	8266-0227	8266-0327
G 3"	2,309	11	8226-0028	8266-0028	8266-0128	8266-0228	8266-0328
G 3 1/4"	2,309	11	8226-0029	8266-0029	8266-0129	8266-0229	8266-0329
G 3 1/2"	2,309	11	8226-0031	8266-0031	8266-0131	8266-0231	8266-0331
G 3 3/4"	2,309	11	8226-0032	8266-0032	8266-0132	8266-0232	8266-0332





КАЛИБР

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАЛИБР»



ИНСТРУМЕНТ | КАЛИБРЫ | ПРИБОРЫ
Measuring Systems | Gauges | Machine Tools

ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕМ
Accuracy at everything

Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений №005573-ИР от 10 июня 2009г.

ГОСТ 18926-73 Пробки резьбовые с насадками с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1 3/4" до 3 3/4"

Номинальный диаметр	Шаг резьбы, мм	Шагов на дюйм	HE	К-И	КПР-HE
G 1 3/4"	2,309	11	8226-0123	8276-0023	8276-0123
G 2"	2,309	11	8226-0124	8276-0024	8276-0124
G 2 1/4"	2,309	11	8226-0125	8276-0025	8276-0125
G 2 1/2"	2,309	11	8226-0126	8276-0026	8276-0126
G 2 3/4"	2,309	11	8226-0127	8276-0027	8276-0127
G 3"	2,309	11	8226-0128	8276-0028	8276-0128
G 3 1/4"	2,309	11	8226-0129	8276-0029	8276-0129
G 3 1/2"	2,309	11	8226-0131	8276-0031	8276-0131
G 3 3/4"	2,309	11	8226-0132	8276-0032	8276-0132

ГОСТ 18927-73 Пробки резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6"

Номинальный диаметр	Шаг резьбы, мм	Шагов на дюйм	ПР	КПР-ПР	КНЕ-ПР	КНЕ-HE	КИ-HE
G 4"	2,309	11	8227-0025	8267-0025	8267-0125	8267-0225	8267-0325
G 4 1/2"	2,309	11	8227-0026	8267-0026	8267-0126	8267-0226	8267-0326
G 5"	2,309	11	8227-0027	8267-0027	8267-0127	8267-0227	8267-0327
G 5 1/2"	2,309	11	8227-0028	8267-0028	8267-0128	8267-0228	8267-0328
G 6"	2,309	11	8227-0029	8267-0029	8267-0129	8267-0229	8267-0329

ГОСТ 18928-73 Пробки резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6"

Номинальный диаметр	Шаг резьбы, мм	Шагов на дюйм	HE	К-И	КПР-HE
G 4"	2,309	11	8227-0125	8277-0025	8277-0125
G 4 1/2"	2,309	11	8227-0126	8277-0026	8277-0126
G 5"	2,309	11	8227-0127	8277-0027	8277-0127
G 5 1/2"	2,309	11	8227-0128	8277-0028	8227-0128
G 6"	2,309	11	8227-0129	8277-0029	8277-0129





Тел/факс: +7 (351) 734-96-34 (мнк)
454092 г. Челябинск-92 а/я 9477 «ЮУИЗ «КАЛИБР»

Сайт: www.kalibr.info
E-mail: fax@kalibr.info

КАЛИБР

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАЛИБР»



ИНСТРУМЕНТ | КАЛИБРЫ | ПРИБОРЫ
Measuring Systems | Gauges | Machine Tools

ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕМ
Accuracy at everything

Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений №005573-ИР от 10 июня 2009г.

ГОСТ 18929-73 Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 3 3/4"

Номинальный диаметр	Шаг резьбы, мм	Шагов на дюйм	ПР
G 1/16"	0,907	28	8215-0023
G 1/8"	0,907	28	8215-0024
G 1/4"	1,337	19	8215-0025
G 3/8"	1,337	19	8215-0026
G 1/2"	1,814	14	8215-0027
G 5/8"	1,814	14	8215-0028
G 3/4"	1,814	14	8215-0029
G 7/8"	1,814	14	8215-0031
G 1"	2,309	11	8215-0032
G 1 1/8"	2,309	11	8215-0033
G 1 1/4"	2,309	11	8215-0034
G 1 3/8"	2,309	11	8215-0035
G 1 1/2"	2,309	11	8215-0036
G 1 3/4"	2,309	11	8215-0037
G 2"	2,309	11	8215-0038
G 2 1/4"	2,309	11	8215-0039
G 2 1/2"	2,309	11	8215-0041
G 2 3/4"	2,309	11	8215-0042
G 3"	2,309	11	8215-0043
G 3 1/4"	2,309	11	8215-0044
G 3 1/2"	2,309	11	8215-0045
G 3 3/4"	2,309	11	8215-0046

Свидетельство о квалификации ЮУИЗ "КАЛИБР"
в качестве поставщика "Группы" ТМК"
№ 02-17/627КА





Тел/факс: +7 (351) 734-96-34 (мнк)
454092 г. Челябинск-92 а/я 9477 «ЮУИЗ «КАЛИБР»

Сайт: www.kalibr.info
E-mail: fax@kalibr.info

КАЛИБР

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАЛИБР»



ИНСТРУМЕНТ | КАЛИБРЫ | ПРИБОРЫ
Measuring Systems | Gauges | Machine Tools

ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕМ
Accuracy at everything

Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений №005573-ИР от 10 июня 2009г.

ГОСТ 18930-73 Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 1/16" до 3 3/4"

Номинальный диаметр	Шаг резьбы, мм	Шагов на дюйм	HE
G 1/16"	0,907	28	8215-0123
G 1/8"	0,907	28	8215-0124
G 1/4"	1,337	19	8215-0125
G 3/8"	1,337	19	8215-0126
G 1/2"	1,814	14	8215-0127
G 5/8"	1,814	14	8215-0128
G 3/4"	1,814	14	8215-0129
G 7/8"	1,814	14	8215-0131
G 1"	2,309	11	8215-0132
G 1 1/8"	2,309	11	8215-0133
G 1 1/4"	2,309	11	8215-0134
G 1 3/8"	2,309	11	8215-0135
G 1 1/2"	2,309	11	8215-0136
G 1 3/4"	2,309	11	8215-0137
G 2"	2,309	11	8215-0138
G 2 1/4"	2,309	11	8215-0139
G 2 1/2"	2,309	11	8215-0141
G 2 3/4"	2,309	11	8215-0142
G 3"	2,309	11	8215-0143
G 3 1/4"	2,309	11	8215-0144
G 3 1/2"	2,309	11	8215-0145
G 3 3/4"	2,309	11	8215-0146

Свидетельство о квалификации ЮУИЗ "КАЛИБР"
в качестве поставщика "Группы" ТМК"
№ 02-17/627КА





Тел/факс: +7 (351) 734-96-34 (мнк)
454092 г. Челябинск-92 а/я 9477 «ЮУИЗ «КАЛИБР»

Сайт: www.kalibr.info
E-mail: fax@kalibr.info

КАЛИБР

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД «КАЛИБР»



ИНСТРУМЕНТ | КАЛИБРЫ | ПРИБОРЫ
Measuring Systems | Gauges | Machine Tools

ТОЧНОСТЬ ВО ВСЕМ
Accuracy at everything

Лицензия на осуществление деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений №005573-ИР от 10 июня 2009г.

ГОСТ 18931-73 Кольца резьбовые с полным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6"

Номинальный диаметр	Шаг резьбы, мм	Шагов на дюйм	ПР
G 4"	2,309	11	8216-0025
G 4 1/2"	2,309	11	8216-0026
G 5"	2,309	11	8216-0027
G 5 1/2"	2,309	11	8216-0028
G 6"	2,309	11	8216-0029

ГОСТ 18932-73 Кольца резьбовые с укороченным профилем для трубной цилиндрической резьбы диаметром от 4" до 6"

Номинальный диаметр	Шаг резьбы, мм	Шагов на дюйм	HE
G 4"	2,309	11	8216-0125
G 4 1/2"	2,309	11	8216-0126
G 5"	2,309	11	8216-0127
G 5 1/2"	2,309	11	8216-0128
G 6"	2,309	11	8216-0129

