

Уникальное предложение готовой продукции

www.kalibr.info

Заявки направлять **fax@kalibr.info** или **+7 (351) 734-96-34**

Вид обработки - ТОЧЕНИЕ (ОШС-Т) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-Т 0,4...12,5	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	14500	0	18125	18125	18125
ОШС-Т 0,5...12,5	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	14250	0	17813	17813	17813
ОШС-Т 0,8...6,3	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	11000	0	13750	13750	13750
ОШС-Т 0,63...20	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	14250	0	17813	17813	17813
ОШС-Т 0,5...20	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	14250	0	17813	17813	17813
ОШС-Т 1,6...25	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	14250	15675	17813	17813	17813
ОШС-Т 2,5...30	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	14750	16225	18438	18438	18438
ОШС-Т 2...20	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	14250	15675	17813	17813	17813
ОШС-Т Rz 20...320	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	15500	17050	19375	19375	19375
ОШС-Т Rz 10...160	Форма образцов цилиндрическая выпуклая (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	14250	15675	17813	17813	17813
Вид обработки - РАСТОЧКА (ОШС-Р) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-Р 0,4...12,5	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	16250	0	20313	20313	20313
ОШС-Р 0,5...12,5	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	15250	0	19063	19063	19063
ОШС-Р 0,8...6,3	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	12000	0	15000	15000	15000
ОШС-Р 0,63...20	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	15250	0	19063	19063	19063
ОШС-Р 0,5...20	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	15250	0	19063	19063	19063
ОШС-Р 1,6...25	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	15250	17538	19063	19063	19063
ОШС-Р 2,5...30	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	15250	17538	19063	19063	19063
ОШС-Р 2...20	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	15250	17538	19063	19063	19063
ОШС-Р Rz 20...320	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	17850	20528	22313	22313	22313
ОШС-Р Rz 10...160	Форма образцов цилиндрическая вогнутая (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	15250	17538	19063	19063	19063
Вид обработки - ТОЧЕНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ТТ) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ТТ 0,4.12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	17250	0	21563	21563	21563

ОШС-ТТ 0,5.12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	16750	0	20938	20938	20938
ОШС-ТТ 0,8.6,3	Форма образцов плоская (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	12900	0	16125	16125	16125
ОШС-ТТ 0,63.20	Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	16750	0	20938	20938	20938
ОШС-ТТ 0,5.20	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	16750	0	20938	20938	20938
ОШС-ТТ 1,6...25	Форма образцов плоская Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	16750	24288	20938	20938	20938
ОШС-ТТ 2,5...30	Форма образцов плоская Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	16750	24288	20938	20938	20938
ОШС-ТТ 2...20	Форма образцов плоская Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	16750	24288	20938	20938	20938
ОШС-ТТ Rz 20...320	Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	17150	24868	21438	21438	21438
ОШС-ТТ Rz 10...160	Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	16750	24288	20938	20938	20938

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ФТ) ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ФТ 0,4...12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	17250	0	20700	20700	20700
ОШС-ФТ 0,5.12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	16750	0	20100	20100	20100
ОШС-ФТ 0,8.6,3	Форма образцов плоская (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	12900	0	15480	15480	15480
ОШС-ФТ 0,63.20	Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	16750	0	20100	20100	20100
ОШС-ФТ 0,5.20	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	16750	0	20100	20100	20100
ОШС-ФТ 1,6...25	Форма образцов плоская Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	16750	24288	20100	20100	20100
ОШС-ФТ 2,5...30	Форма образцов плоская Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	16750	24288	20100	20100	20100
ОШС-ФТ 2...20	Форма образцов плоская Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	16750	24288	20100	20100	20100
ОШС-ФТ Rz 20,32	Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	17150	24868	20580	20580	20580
ОШС-ФТ Rz 10...160	Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	16750	24288	20100	20100	20100

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩЕЕСЯ (ОШС-ФТП) ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ФТП 0,4.12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	22250	0	26700	26700	26700
ОШС-ФТП 0,5.12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	22250	0	26700	26700	26700
ОШС-ФТП 0,8.6,3	Форма образцов плоская (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	17250	0	20700	20700	20700
ОШС-ФТП 0,63.20	Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	22250	0	26700	26700	26700
ОШС-ФТП 0,5.20	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	22250	0	26700	26700	26700
ОШС-ФТП 1,6...25	Форма образцов плоская Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	22250	26700	26700	26700	26700
ОШС-ФТП 2,5...30	Форма образцов плоская Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	22250	26700	26700	26700	26700

ОШС-ФТП 2...20	Форма образцов плоская Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	22250	26700	26700	26700	26700
ОШС-ФТП Rz 20.320	Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	22250	26700	26700	26700	26700
ОШС-ФТП Rz 10...160	Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	22250	26700	26700	26700	26700

Вид обработки - ФРЕЗЕРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ФЦ) ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ФЦ 0,4.12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	22250	0	26700	26700	26700
ОШС-ФЦ 0,5.12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	22250	0	26700	26700	26700
ОШС-ФЦ 0,8.6,3	Форма образцов плоская (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	18750	0	22500	22500	22500
ОШС-ФЦ 0,63.20	Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	22250	0	26700	26700	26700
ОШС-ФЦ 0,5...20	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	22250	0	26700	26700	26700
ОШС-ФЦ 1,6...25	Форма образцов плоская Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	22250	26950	26700	26700	26700
ОШС-ФЦ 2,5...30	Форма образцов плоская Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	22250	26950	26700	26700	26700
ОШС-ФЦ 2...20	Форма образцов плоская Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	22250	26950	26700	26700	26700
ОШС-ФЦ Rz 20.320	Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	22250	26950	26700	26700	26700
ОШС-ФЦ Rz 10...160	Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	22250	26950	26700	26700	26700

Вид обработки - СТРОГАНИЕ (ОШС-С) ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-С 0,4.12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	27250	0	32700	32700	32700
ОШС-С 0,5.12,5	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм)	27250	0	32700	32700	32700
ОШС-С 0,8.6,3	Форма образцов плоская (Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм)	21950	0	26340	26340	26340
ОШС-С 0,63.20	Форма образцов плоская (Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	27250	0	32700	32700	32700
ОШС-С 0,5.20	Форма образцов плоская (Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм)	27250	0	32700	32700	32700
ОШС-С 1,6...25	Форма образцов плоская Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм	27250	30050	32700	32700	32700
ОШС-С 2,5...30	Форма образцов плоская Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм	27250	30050	32700	32700	32700
ОШС-С 2...20	Форма образцов плоская Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм	27250	30050	32700	32700	32700
ОШС-С Rz 20.320	Форма образцов плоская (Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм)	27250	30050	32700	32700	32700
ОШС-С Rz 10...160	Форма образцов плоская (Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм)	27250	30050	32700	32700	32700

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ПЛОСКОЕ (ОШС-ШП) ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь

ОШС-ШП 0,1.3,2	Форма образцов плоская Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	19250	0	23100	23100	23100
ОШС-ШП 0,4...3,2	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	15000	19320	18000	18000	18000
ОШС-ШП 0,4...6,3	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	19250	26573	23100	23100	23100
ОШС-ШП Rz 1...10	Форма образцов плоская Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм	19250	26573	23100	23100	23100
ОШС-ШП Rz 10...40	Форма образцов плоская Rz 10; 20; 30; 40 мкм	17250	21840	20700	20700	20700
ОШС-ШП Rz 10...60	Форма образцов плоская Rz 10; 20; 40; 60 мкм	17500	22400	21000	21000	21000
ОШС-ШП Rz 10...80	Форма образцов плоская Rz 10; 20; 40; 60; 70; 80 мкм	20500	24950	24600	24600	24600
ОШС-ШП Rz 10...120	Форма образцов плоская Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм	22250	24950	26700	26700	26700

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ШЦ) ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ШЦ 0,1.3,2	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	19750	0	23700	23700	23700
ОШС-ШЦ 0,4...3,2	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	15000	19320	18000	18000	18000
ОШС-ШЦ 0,4...6,3	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	19750	26573	23700	23700	23700
ОШС-ШЦ 0,4.12,5	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	22250	26573	26700	26700	26700
ОШС-ШЦ Rz 1...10	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм	19750	26573	23700	23700	23700
ОШС-ШЦ Rz 2,5...20	Форма образцов цилиндрическая выпуклая Rz 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 мкм	19750	26573	23700	23700	23700

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ ВНУТРЕННЕЕ (ОШС-ШЦВ) ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ШЦВ 0,1.3,2	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	22475	0	26970	26970	26970
ОШС-ШЦВ 0,4...3,2	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	17500	20720	21000	21000	21000
ОШС-ШЦВ 0,4...6,3	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	22475	27973	26970	26970	26970
ОШС-ШЦВ Rz 1...10	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм	22475	27973	26970	26970	26970
ОШС-ШЦВ Rz 2,5...20	Форма образцов цилиндрическая вогнутая Rz 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 мкм	22475	27973	26970	26970	26970

Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ТОРЦОВОЕ (ОШС-ШТ) ГОСТ 9378-93

Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ШТ 0,1.3,2	Форма образцов плоская Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	22250	0	26700	26700	26700
ОШС-ШТ 0,4...3,2	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	16250	19320	19500	19500	19500
ОШС-ШТ 0,4...6,3	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	22250	25535	26700	26700	26700
ОШС-ШТ Rz 1...10	Форма образцов плоская Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм	22250	25535	26700	26700	26700

ОШС-ШТ Rz 2.5...20	Форма образцов плоская Rz 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 мкм	22250	25535	26700	26700	26700
Вид обработки - ШЛИФОВАНИЕ ЧАШЕОБРАЗЦНЫМ КРУГОМ (ОШС-ШЧ) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ШЧ 0,1.3,2	Форма образцов плоская Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	21975	0	26370	26370	26370
ОШС-ШЧ 0,4...3,2	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	18250	20988	21900	21900	21900
ОШС-ШЧ 0,4...6,3	Форма образцов плоская Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм	23975	27573	28770	28770	28770
ОШС-ШЧ Rz 1...10	Форма образцов плоская Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм	23975	27573	28770	28770	28770
ОШС-ШЧ Rz 2,5...20	Форма образцов плоская Rz 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 мкм	23975	27573	28770	28770	28770
Вид обработки - ПОЛИРОВАНИЕ ПЛОСКОЕ (ОШС-ПП) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ПП 0,05...0,2	Ra 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	20725	0	24870	24870	24870
ОШС-ПП 0,04...0,2	Ra 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	20725	0	24870	24870	24870
ОШС-ПП 0,03...0,2	Ra 0,03; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	21475	0	25770	25770	25770
ОШС-ПП 0,02...0,2	Ra 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,16; 0,2 мкм	21475	0	25770	25770	25770
Вид обработки - ПОЛИРОВАНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЕ (ОШС-ПЦ) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ПЦ 0,05...0,2	Ra 0,05; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	20725	0	24870	24870	24870
ОШС-ПЦ 0,04...0,2	Ra 0,04; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	20725	0	24870	24870	24870
ОШС-ПЦ 0,03...0,2	Ra 0,03; 0,06; 0,08; 0,1; 0,16; 0,2 мкм	21475	0	25770	25770	25770
ОШС-ПЦ 0,02...0,2	Ra 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,16; 0,2 мкм	21475	0	25770	25770	25770
Вид обработки - РУЧНОЕ ОПИЛИВАНИЕ (ОШС-РО) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-РО Rz 2,5...80	Rz 2,5; 5; 10; 20; 40; 80 мкм	17725	19975	21270	21270	21270
ОШС-РО 1,0...15	Ra 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 15 мкм	17725	19975	21270	21270	21270
Вид обработки - РУЧНОЕ ШЛИФОВАНИЕ (ОШС-РШ) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-РШ Rz 0,5...10	Rz 0,5; 1; 2; 4; 8; 10 мкм	17725	0	21270	21270	21270
ОШС-РШ 0,1...1,6	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,25; 1,6 мкм	17725	0	21270	21270	21270
ОШС-РШ 0,1...3,2	Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм	17725	0	21270	21270	21270
ОШС-РШ Rz 2,5...15	Rz 2,5; 3,2; 5; 6,3; 12,5; 15 мкм	0	19975	0	0	0

ОШС-РШ 0,5...6,3	Ra 0,5; 1,0; 1,25; 2,5; 5; 6,3 мкм	0	19975	0	0	0
Вид обработки - ДРОБЕСТРУЙНАЯ (ОШС-ДС) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ДС Ra 0,4...12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	17250	19838	19838	19838	19838
ОШС-ДС Ra 0,2.25	Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	27250	31338	31338	31338	31338
ОШС-ДС Ra 0,8.25	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	20000	23000	23000	23000	23000
ОШС-ДС Rz 10.60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	12500	14375	14375	14375	14375
ОШС-ДС Rz 20.80	Rz 20; 40; 60; 80 мкм	12500	14375	14375	14375	14375
ОШС-ДС Rz 40.120	Rz 40; 60; 80; 120 мкм	13750	15813	15813	15813	15813
ОШС-ДС Rz 10...120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120 мкм	19750	22713	22713	22713	22713
Вид обработки - ПЕСКОСТРУЙНАЯ (ОШС-ПС) ГОСТ 9378-93						
Маркировка набора	Описание образцов, входящих в набор	Цена за набор без НДС, руб.				
		Материал образцов				
		сталь	чугун	латунь	алюминий	медь
ОШС-ПС Ra 0,4.12,5	Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм	17250	19838	19838	19838	19838
ОШС-ПС Ra 0,2.25	Ra 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	27250	31338	31338	31338	31338
ОШС-ПС Ra 0,8.25	Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25 мкм	20000	23000	23000	23000	23000
ОШС-ПС Rz 10.60	Rz 10; 20; 40; 60 мкм	12500	14375	14375	14375	14375
ОШС-ПС Rz 40...120	Rz 40; 60; 80; 120 мкм	13750	15813	15813	15813	15813
ОШС-ПС Rz 10.120	Rz 10; 20; 40; 60; 80; 100; 120 мкм	19750	22713	22713	22713	22713

Предложение актуально на 08 апреля 2013

Заявки направлять fax@kalibr.info или +7 (351) 734-96-34